

لیست قیمت دوربین مدار بسته آنالوگ

دوربین مدار بسته دام






مشخصات فنی	مشخصات	مدل	عکس	ردیف
1/3" CMOS Boards, 800TVL, Array IR UFO Camera with IR-Cut 2pcs Array leds, IR Distance 25-30M Fix Lens: 3.6mm	دوربین دام بدنه پلاستیکی لنز ثابت ۳/۶ UFO ۸۰۰ خط افقی	MV-2210P/H		1
1/3" SONY Color CCD, 650tvL Low Illumination Dome Camera Auto White Balance (AWB) Lens: 3.6mm Dimension: 99X110mm	دوربین دام بدنه پلاستیکی لنز ثابت ۳/۶ ۵۰ خط افقی CCD SONY	MD-G65L		2
1/3" SONY, 960H 700tvL, OSD, DWDR (ATR), DNR Effio-E+SONY811/810 -Low Illumination 4pcs Array leds, IR Distance 25-30M	دوربین دام دید در شب بدنه پلاستیکی با لنز ثابت ۳.۶ ۷۰۰ خط افقی CCD SONY	MV-7710F4		3
1/3" CMOS, 800TVL, 8330 with IR-Cut Camera Fix Lens: 3.6mm Distance 20-30M	دوربین دام دید در شب بدنه فلزی با لنز ثابت ۳.۶ ۸۰۰ خط افقی	AT-3110C1		4
1/3" SONY, 960H 700tvL, OSD, DWDR (ATR), DNR Varifocal Lens: 2.8-12mm manual Iris Effio-E+SONY811/810 -Low Illumination Plastic IR Dome Camera 22pcs, IR Distance 15-25M	دوربین دام دید در شب بدنه پلاستیکی با لنز متغیر ۱۲-۲.۸ ۷۰۰ خط افقی CCD SONY OSD	MV-7710J		5
1/3" SONY, 960H 700tvL, OSD, DWDR (ATR), DNR Vandal Proof IR Camera 2.8-12mm Varifocal 2M Pixels Lens Effio-E+SONY811/810 -Low Illumination 36pcs Φ5 leds, IR Distance 30-40M	دوربین دام دید در شب بدنه فلزی با لنز متغیر ۱۲-۲.۸ ۷۰۰ خط افقی CCD SONY OSD	MV-7710C8		6

دوربین دام

تلفن:

77492397

77091766

1/3" CMOS, 800TVL, 8330 with IR-Cut Camera Fix Lens: 3.6mm Distance 20-30M	دوربین بلت دید در شب بدنه فلزی با لنز ثابت ۳.۶ ۸۰۰ خط افقی	NEW AT-3104W/H		7
1/3" HD CCD, 1000TVL (1.3MP CCD sensor 720P) UTC, DEFOG, 3DNR, 0169 - (no need IR Cut)	دوربین بلت دید در شب بدنه فلزی با لنز ثابت ۳/۶ ۱۰۰۰ خط افقی	NEW MV-3004Q3		8
1/2.8 Sony Cmos 1200TVL (1.3MP sensor 720P) IR- CUT, 2.8-12mm Varifocal 2M Pixels Lens 3DNR, UTC, Digital Zoom-238+FH852036pcs Φ8 leds, IR Distance 50M	دوربین بلت دید در شب بدنه فلزی با لنز متغیر ۱۲-۲.۸ ۱۲۰۰ خط افقی ۵۰ متر برد آبی آر زوم دیجیتال	NEW MV-27070/H		9
1/3" SONY, 960H 700tvl, OSD, DWDR(ATR), DNR Effio-E+SONY811/810 -Low Illumination Smart Double Led-Waterproof IR Lens: 6mm Fix lens 4pcs x Φ42 Leds, IR distance 60M Dimension: 270x100x90mm	دوربین بلت دید در شب بدنه (قابلیت هوشمند نور در هنگام حرکت) فلزی با لنز ثابت ۶ ۷۰۰ خط افقی	MV-7719Y		10
1/3" SONY, 960H 700tvl, OSD, Real WDR, 3DNR Eiffio-V -Low Illumination IR Waterproof Camera 3-Axis bracket 2.8-12mm Varifocal 2M Pixels Lens 42pcs Φ5 leds, IR Distance 40M Waterproof IP67	دوربین بلت دید در شب بدنه فلزی با لنز متغیر ۲.۸-۱۲ ۷۰۰ خط افقی Real WDR CCD SONY OSD	MV-771102/W		11

دوربین بولت

<p>27x optical Color Zoom Camera, 1/4" Sony CCD,600TVL Day&Night,with WDR,Private zone and 3DN</p>	<p>دوربین Color Zoom ۶۰۰ خط افقی ۲۷x زوم اپتیکال</p>	<p>NEW MV-27EDM</p>		12	ZOOM
<p>1/3" SONY Effio-E 700tvI,Low Illumination, with UTC,ATW,DWDR(ATR),DNR,with RS485</p>	<p>دوربین BOX ۷۰۰ خط افقی خروجی BNC</p>	<p>NEW MV-N77L</p>		13	BOX CAMERA
<p>1/4" CMOS,800TVL Special Camera 3.7mm Pinhole lens Dimension:34x34</p>	<p>دوربین PINHOLE بدنه فلزی لنز ۳.۷ ۸۰۰ خط افقی</p>	<p>NEW MD-A24M</p>		14	دوربین سوزنی
DVR					
<p>960H*4CH, RS485, PTZ, Network, P2P 2 SATA Hard Disk interface (Up to 8TB), HDMI,VGA, USB Backup, USB Mouse</p>	<p>دستگاه دی وی آر ۴ کانال تصویر و چهار کانال صدا دو هارد</p>	LS-9604U		15	DVR
<p>960H*8CH, RS485, PTZ, Network, P2P 2 SATA Hard Disk interface (Up to 8TB) ,HDMI,VGA, USB Backup, USB Mouse</p>	<p>دستگاه دی وی آر ۸ کانال تصویر و چهار کانال صدا دو هارد</p>	LS-2008K		16	
<p>960H*16CH, RS485, PTZ, Network, P2P 2 SATA Hard Disk interface (Up to 8TB) ,HDMI,VGA, USB Backup, USB Mouse Alarm Input/Output</p>	<p>دستگاه دی وی آر ۱۶ کانال تصویر و کانال صدا دو هارد</p>	LS-2116E		17	

لیست قیمت دوربین مدار بسته PTZ					
مشخصات فنی	مشخصات	مدل	عکس	ردیف	
1/4 Sony1020P Exview CCD,540tvl,D&N color 0.07lux/B/W 0.001lux ,36X Optical Zoom,12 digital,3.4mm-122.4mm with IR-Cut and WDR,privacy zone IR Distance:120-150M	دوربین متحرک ۳۶x بیرونی دید در شب ۵۴۰ خط افقی	36X MR-88OR		18	اسپید دام
1/4 Sony1020P Exview CCD,540tvl,D&N color 0.07lux/B/W 0.001lux ,36X Optical Zoom,12 digital,3.4mm-122.4mm with IR-Cut and WDR,privacy zone IR Distance:120-150M	دوربین متحرک ۳۶x بیرونی ۵۴۰ خط افقی	36X 88OR		19	
1/4 Sony Super Had II,600TVL,Color 0.01lux/ B/W 0.001Lux, 27x optical zoom,10 digital,3.7-85.1MM, Double IR-Cut filter,WDR,privacy zone 360°pan, 90° tilt,DC12V High-power LED 100-130M,10pcs big power leds,24pcsΦ8, 0 Lux Sensitivity	دوربین متحرک ۲۷x بیرونی ۶۰۰ خط افقی	27x 27HRC		20	
1/3" Super HAD II Sony CCD, Effio 12X Optical Zoom (f=5mm~60mm) Color 650TVL, Black 700TVL Vandalproof Mini Speed Dome Camera	دوربین متحرک ۱۲x بیرونی ۶۵۰ خط افقی	NEW 12X MPT-A12G		21	
1/3" Super HAD II SONY CCD, Effio 22X Optical Zoom (f=3.9mm-85.5mm) Color 650TVL, Black 700TVL 6" High Speed Dome Camera	دوربین متحرک ۲۲x بیرونی ۶۵۰ خط افقی	NEW 22X MPT-612A		22	
1/3" Super HAD II SONY CCD, Effio 10X Optical Zoom (f=5mm-50mm) Color 650TVL, Black 700TVL	دوربین متحرک ۱۰x بیرونی ۶۵۰ خط افقی	NEW 10X MPT-410B		23	